STUFA A LEGNA CLASSICA

VEGA 50

SCHEDA PRODOTTO



IL BENESSERE DEL CALORE NATURALE...

...IL COMFORT DI UNA LUNGA AUTONOMIA

SCHEDA PRODOTTO

QUALITÀ MT



LAVORAZIONE FATTA A MANO

Scegliere una delle nostre stufe significa scegliere un prodotto costruito completamente a mano, con passione e razionalità. Gli acciai impiegati nella costruzione della camera di combustione ed il procedimento di cottura della ceramica refrattaria a 1000°C, sono la garanzia di un prodotto durevole.

Il sistema costruttivo consente il preassemblaggio degli elementi e permette una rapida e pulita installazione del prodotto.

PORTE FOCOLARE PREZIOSE E RESISTENTI

scegli le porte

Porta in acciaio inox
satinata a mano

Porta in acciaio inox
satinata a mano e bronzata

Le porte del focolare garantiscono una duratura e gradevole visione del fuoco. Sono costruite in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 4 mm, disponibili satinate a mano oppure bronzate a calore.

CAMERA DI COMBUSTIONE



ELEVATI SPESSORI DEGLI ACCIAI DA 4 mm

MT utilizza acciai di elevati spessori da 4 mm impiegati nella costruzione degli interni, e saldature a filo continuo per garantire la massima ermeticità e sicurezza.

Il focolare a letto di cenere e la particolare conformazione della camera di combustione delle nostre stufe a legna, con giro fumi e con serbatoio d'aria secondaria preriscaldata, garantiscono un'ottima resa e il comfort di una lunga autonomia.

L'impiego di acciaio inox è stato pensato per garantire resistenza alle alte temperature e per il suo potere refrattario il quale ottimizza la combustione.

Abbiamo fatto della semplicità uno dei maggiori pregi delle nostre stufe, infatti c'è un'unica regolazione dell'aria che permette una gestione ottimale dei valori di aspirazione del camino.

GARANZIA 3 ANNI

COLORI LUCIDI

scegli i colori

NR - *Nero*

GS - *Grigio Scuro*

GM - *Grigio Medio*

GC - *Grigio chiaro*

BI - *Bianco Lucido*

GV - *Grigio Verde*

BJ - *Blu Jeans*

BC - *Blu Cina*

BN - *Blu Notte*

VI - *Viola*

BX - *Bordeaux*

CG - *Rosso Ciliegia*

PA - *Rosso Papavero*

AR - *Arancione*

GF - *Giallo Fenice*

COLORI OPACHI

CP - *Crema puntinato*

BG - *Beige Puntinato*

BP - *Bianco Puntinato*

MISURE



Il prodotto è interamente realizzato a mano, pertanto potrebbero esserci leggere differenze nelle quote indicate.

FORME E DECORI

scegli forme e decori

Bassorilievo **ROSA**

Bassorilievo **TULIPANO**

Bassorilievo **PRIMAVERA**

Decoro **DAMASCATO**

Le piastrelle in ceramica refrattaria realizzate in bassorilievo, vengono smaltate con lo stesso colore che hai scelto per la tua stufa, e si abbinano alla forma della ceramica modello 400. Il decoro vetro è diponibile nei colori giallo, rosso, blu e verde.



VERSIONI STUFA VEGA

scegli una versione



VEGA
versione base



VEGA 20
con cupola



VEGA 30
con basamento



VEGA 50
con basamento e cupola

QUALITÀ GARANTITA 100% MT

EN 13240

I nostri prodotti soddisfano le normative EN 13240 e i requisiti imposti dall'ordinanza Federale della Confederazione Svizzera sull'inquinamento in atmosfera e i limiti imposti dall'ordinanza Federale della Repubblica Federale Tedesca sulla riduzione delle emissioni nocive (1.Novellierung der BiSchV Stufe 2).

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	**601**

Misure

Dimensioni H / L / P	**mm. 1570 x 960 x 600**
Misure forno	**-**
Peso	**kg. 310**
Diametro uscita fumi	**mm. 150**
Uscita scarico fumi	**posteriore (anche sup.)**

Valori Combustione

Consumo	**kg/h 2,9**
Capacità termica	**kW 13,5**
Potenza termica nominale	**kW 12**
Volume riscaldabile	**m^3 280**
Rendimento	**79 %**
CO misurato (al 13% O2)	**0,22 %**

Dati per il dimensionamento della canna fumaria

Portata in massa fumi	**g/s 11,32**
Temperatura media uscita fumi	**270° C**
Tiraggio necessario	**Pa 12**