


STUFA A LEGNA CLASSICA


LUNA CENTROSTANZA





IL BENESSERE DEL
CALORE NATURALE...
...IL COMFORT DI UNA
LUNGA AUTONOMIA

QUALITÀ MT



PORTE FOCOLARE PREZIOSE E RESISTENTI



scegli le porte




Porta in acciaio inox satinata a mano



Porta in acciaio inox satinata a mano e bronzata

Le porte del focolare garantiscono una duratura e gradevole visione del fuoco. Sono costruite in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 4 mm, disponibili satinate a mano oppure bronzate a calore.

CAMERA DI COMBUSTIONE



ELEVATI SPESSORI DEGLI ACCIAI DA 4 mm

MT utilizza acciai di elevati spessori da 4 mm impiegati nella costruzione degli interni, e saldature a filo continuo per garantire la massima ermeticità e sicurezza.

Il focolare a letto di cenere e la particolare conformazione della camera di combustione delle nostre stufe a legna, con giro fumi e con serbatoio d'aria secondaria preriscaldata, garantiscono un'ottima resa e il comfort di una lunga autonomia.

L'impiego di acciaio inox è stato pensato per garantire resistenza alle alte temperature e per il suo potere refrattario il quale ottimizza la combustione.


Abbiamo fatto della semplicità uno dei maggiori pregi delle nostre stufe, infatti c'è un'unica regolazione dell'aria che permette una gestione ottimale dei valori di aspirazione del camino.



COLORI LUCIDI



scegli i colori



NR - Nero




GS - Grigio Scuro



GM - Grigio Medio



GC - Grigio chiaro



BI - Bianco Lucido



GV - Grigio Verde



BJ - Blu Jeans



BC - Blu Cina



BN - Blu Notte



VI - Viola



BX - Bordeaux



CG - Rosso Ciliegia



PA - Rosso Papavero



AR - Arancione



GF - Giallo Fenice


COLORI OPACHI



CP - Crema puntinato




BG - Beige Puntinato



BP - Bianco Puntinato

MISURE



Il prodotto è interamente realizzato a mano, pertanto potrebbero esserci leggere differenze nelle quote indicate.

FORME E DECORI



scegli forme e decori

Bassorilievo
ROSA



Bassorilievo
TULIPANO





Decoro
DAMASCATO




Le piastrelle in ceramica refrattaria realizzate in bassorilievo, vengono smaltate con lo stesso colore che hai scelto per la tua stufa, e si abbinano alla forma della ceramica modello 400. Il decoro vetro è disponibile nei colori giallo, rosso, blu e verde.



MOD. 300



MOD. 400



Mattonella

Aerazione

Angolare

Tetto

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	501A
------	------

Misure

Dimensioni H / L / P	mm. 1120 x 740 x 740
Misure forno	-
Peso	kg. 310
Diametro uscita fumi	mm. 150
Uscita scarico fumi	superiore

Valori Combustione

Consumo	kg/h 2,5
Capacità termica	kW 12,13
Potenza termica nominale	kW 9
Volume riscaldabile	m³ 220
Rendimento	77 %
CO misurato (al 13% O2)	0,10 %

Dati per il dimensionamento della canna fumaria

Portata in massa fumi	g/s 10,92
Temperatura media uscita fumi	307° C
Tiraggio necessario	Pa 13



QUALITÀ GARANTITA 100% MT

I nostri prodotti soddisfano le normative EN 13240 e i requisiti imposti dall'ordinanza Federale della Confederazione Svizzera sull'inquinamento in atmosfera e i limiti imposti dall'ordinanza Federale della Repubblica Federale Tedesca sulla riduzione delle emissioni nocive (1.Novellierung der BiSchV Stufe 2).